


ALGORYTM ZAAWANSOWANYCH ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH U DOROSŁYCH




ALGORYTM POSTĘPOWANIA W BRADYKARDII U DOROSŁYCH



GUIDELINES
2025
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL®


- OCENŲ według schematu ABCDE
- Monitoruj SpO₂, EKG, ciśnienie krwi
- Podaj tlen, jeśli SpO₂ < 94% i uzyskaj dostęp IV
- Zarejestruj 12-odprowadzeniowe EKG
- Identyfikuj i lecz odwracalne przyczyny (np. zawał mięśnia sercowego lub zaburzenia elektrolitowe)



*Leki alternatywne:

- Aminofilina
- Dopamina
- Glukagon (w przypadku bradykardii spowodowanej przez beta-blokery lub blokery kanałów wapniowych)
- Glikopiryolat (może być stosowany zamiast atropiny)

ALGORYTM POSTĘPOWANIA W CZĘSTOSKURCZACH U DOROSŁYCH*



*Ten algorytm dotyczy postępowania w zagrażających życiu tachyarytmiiach o nieprawidłowej etiologii. Nie powinien być stosowany w przypadku tachykardii zatokowej, w której należy leczyć leżącą u jej podłoża przyczynę - nie próbuj unormować częstości rytmu zatokowego lekami antyarytmicznymi lub kardiowersją. Jeśli tachyarytmia i/lub objawy zagrażające życiu się utrzymują, zasięgnij opinii specjalisty.