



UKŁAD
SERCOWO-NACZYNIOWY

Zatrzymanie krążenia w rytmach do defibrylacji ■ VF VT	01
Zatrzymanie krążenia w rytmach nie do defibrylacji ■ Asystolia PEA	02
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci	03
Śródoperacyjne niedokrwienie mięśnia sercowego	04
Masywny krwotok śródoperacyjny	05
Anafilaksja	06
Hemolityczna reakcja poprzetoczeniowa	07
Zator powietrzny	08



UKŁAD
ODDECHOWY

Nieskuteczna wentylacja maską twarzową	09
Nieprzewidziana trudna intubacja	10
Niemożliwa intubacja, niemożliwa oksygenacja	11
Kurcz głośni	12
Wysokie ciśnienie w drogach oddechowych	13
Ciężki skurcz oskrzeli	14
Aspiracja	15



POŁOŻNICTWO

Całkowite znieczulenie rdzeniowe	16
Krwotok poporodowy	17
Zapaść krążeniowa u matki	18
Resuscytacja noworodka po urodzeniu	19



INNE

Toksyczność leków znieczulenia miejscowego	20
Hiperkaliemia	21
Hipertermia złośliwa	22
Lista możliwych przyczyn NZK ■ Postępowanie po sytuacji krytycznej	23
Kolega anestezjolog przeżywający kryzys na skutek sytuacji krytycznej	24

ZAPOBIEGANIE SYTUACJOM KRYTYCZNYM	25
--	-----------



ZAPOBIEGANIE SYTUACJOM KRYTYCZNYM

Spis treści

Desaturacja

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi

Niskie ciśnienie tętnicze krwi

Tachykardia

Bradykardia

Podwyższone EtCO₂

Obniżone EtCO₂

Wysokie ciśnienie w drogach oddechowych

Dawkowanie leków ▪ Infuzje i.v.

15-punktowa lista kontrolna aparatu
do znieczulenia

Kontrola przed znieczuleniem